



**Rahvusvahelise
Lohesurfi Assotsiatsiooni
kahe-suunalise lohelaua võistlussõitude
reeglistik
2013**

TT:R

**Kahe-suunaline lohelaua võistlussõitude klass kinnitati 2013 aastal
Rahvusvaheline Purjetamisföderatsiooni poolt**

SISUKORD

Osa 1 - Võistluse toimumine

Lõik A - Üldine

- A.1 Keel
- A.2 Lühendid
- A.3 Juhtimine ja vastutus
- A.4 Võistlusklassi juhtimine
- A.5 ISAFi reeglid
- A.6 Võistlusklassi reeglite eripärad
- A.7 Võistlusklassi reeglite muudatused
- A.8 Võistlusklassi reeglite tõlgendamine

Lõik B - Aluse sobivus

- B.1 Varustuse ülevaatus

Osa 2 - Nõuded ja piirangud

Lõik C - Tingimused võistlemiseks

- C.1 Üldine
- C.2 Meeskond
- C.3 Isiklik varustus
- C.4 Kaasaskantav varustus
- C.5 Sõitja tuvastus ning märgistus
- C.5 Reklaam
- C.7 Alus
- C.8 Aluse lisaosad

C.9 Varustuse ülesseadmine

C.10 Lohe

Lõik D - Alus

Lõik E - Aluse lisaosa

Lõik F - Varustuse ülesseadmine

Lõik G - Lohe

Sissejuhatus

Rahvusvahelise Lohesurfi Assotsiatsiooni kahe-suunalise lohelaia klassi reeglid on mõeldud reguleerimaks varustust mida kasutatakse kahe-suunalise lohelaia võistlussõitudel.

Reeglite eesmärk on lubada aluseid hoolimata kas tegu on tehase toodanguga või omaloominguga. Siiski on omaloomingule määratud piirangud.

Klassi eesmärk on võimaldada osavõtt pea kõikide kahe-suunaliste laudadega. Samuti, et ei peaks soetama kalleid aluseid ja et võimaldada osavõtt võimalikult paljudele huvilistele. Klassi nähakse kui alustala Foil klassile või sellest eelnevale Formula klassile.

Lohe suurus ega kuju ei ole piiratud. Lohe peab olema ühes tükis. Lohe tuleb kasutada vastavalt ettenähtud normile.

Reeglid mis määravad ning reguleerivad varustust on toodud välja selle dokumendi osas C, Rahvusvaheline Purjetamisföderatsiooni varustuse regulatsioonis I ning Rahvusvaheline Purjetamisföderatsiooni võistlussõitude reeglistikus.

Tegu on sissejuhatava osaga. Täpsemad klassi reeglid on järgnevatel lehtedel.

NB!

Klassi reeglid on lõplikud. Juhul kui pole kirjeldatud, pole lubatud!

Varustust võib kasutada ainult ettenähtud meetodil.

OSA 1 - VÕISTLUSTE TOIMUMINE

Lõik A - Üldine

A.1 Keel

- A.1.1 Klassi reeglistiku ametlik keel on Inglise keel. Tõkeliste vaidluste korral kasutatakse originaaltekste.
- A.1.2 Sõna "peab" kohustab ning "lubatud" on lubav.
- A.1.3 Juhul kui reeglistiku osa on trükitud "**rasvaselt**" on viidatud Purjetamise varustuse reeglistikule. "*Kaldkirjas*" trükitud reeglid viitavad purjetamise võistlussõitude reeglistikule.

A.2 Lühendid

- A.2.1 ISAF Rahvusvaheline Purjetamisföderatsioon
- MNA Rahvusvaheline Purjetamisföderatsiooni rahvuslik esindaja
- TTR IKA Kahesuunaliste lohelaudade võistlusklass
- IKA Rahvusvaheline Lohesurfi Assotsiatsioon
- NCA Rahvusliku klassi Assotsiatsioon (liit)
- RRS Purjetamise võistlussõitude reeglistik
- ERS Purjetamise varustuse reeglistik

A.3 Juhtimine ja vastutus

- A.3.1 Õiguspäraselt juhib antud klassi reegleid ISAF koostöös TTRiga.
- A.3.2 Ei ISAF ega TTR ega delegeeritud esindaja ei võta rahalist ega õiguslikku vastutust reeglite eest.

A.4 Klassi juhtimine

- A.4.1 Klassi juhib Rahvusvaheline Lohesurfi Assotsiatsioon.

A.5 ISAFi Reeglid

- A.5.1 Antud **klassi reegleid** tuleb lugeda vastavuses ERSiga.

A.6 Klassi reeglite eripärad

- A.6.1 Klassi võistlustel järgi- **RRS 89.1.d**) – rakendub ISAFi Regulaatsioon 10.5(f) Kõikidel teistel võistlustel rakendub RRS 87

A.7 Klassi reeglite muudatused

- A.7.1 Antud **klassi reeglistiku** muudatused eeldavad ISAFi kinnitust kooskõlas ISAFi regulatsioonidega.

A.8 Klassi reeglite tõlgendamine

- A.8.1 Antud **klassi reegleid** tõlgendatakse vastavalt ISAFi regulatsioonidele.

Lõik B - Aluse sobivus

TTR võistlusklassis osalemiseks peab alus olema vastavusel alljärgneva osaga

B.1 Varustuse ülevaatus

- (a) Vastavuses RRS 78ga kirjeldatakse **meeskonda** kui omanikku.
- (b) Varustuse **ülevaatajate** roll on kindlaks teha varustuse vastavus **klassi reeglitega**. Varustuse **ülevaataja** teeb kindlaks kas varustus vaja edasist uurimist. Varustuse **ülevaatajate** meetodid jäävad nende endi otsustada. Varustust võib võrrelda ettenähtud standarditega või võrrelda näidisega. Juhul kui ülevaatusel ilmnevad erisused mis ei vasta ettenähtud normidele on õigus **ülevaatajal** teostada lisauuringuid koostöös ISAFi, RCA ja tootjaga. Juhul kui ülevaatus peaks pikeneva võistlussõitude ajale on õigus võistlejal esitada ülevaatajateks alternatiivne võistlusvarustus.

OSA 2 - Nõuded ja Piirangud

Võistlustingimustel peab **meeskond**, **varustus** ning **TTR klassi laud** olema vastavuses reeglistiku osaga 2. Konfliktide korral rakendub lõik C.

Reeglid osas 2 on **kinnise klassi reeglid** mis on sätestatud ERSis. Varustuse ülevaatus toimub vastavalt ERSi reeglitele kui pole märgitud teisiti siin osas.

Lõik C - Tingimused võistlemiseks

C.1 Üldine

C.1.1 Piirangud

Võistlusele tohib registreerida ühe aluse (laua) ning neli lohet. Lohe või aluse (laua) kaotusel või purunemisel võib teha võistluse komitee loal vahetuse. Komitee seejärel lisab võistlusmärke asendusvarustusele.

C.2 Meeskond

C.2.1 Piirangud

(a) Meeskond koosneb ühest inimesest.

C.2.2 Liikmelisus

(a) Ükski **meeskond** ei tohi osaleda rahvuslikul ega ega rahvusvahelisel võistlussõidul kui ta pole Rahvusliku klassi Assotsiatsioon (NCA)(liidu) liige. Rahvusliku klassi Assotsiatsiooni (NCA)(liidu) puudumisel peab **meeskond** olema Rahvusvaheline Lohesurfi Assotsiatsioon (IKA) liige.

C.3 Isiklik varustus

C.3.1 **Isiklik varustus** ei pea pärinema litsenseeritud tootjalt.

C.3.2 TURVALISUS NING ELUPÄÄSTVAD VAHENDID

(a) Kasutusel peab olema eemaldatav *kiireemaldus rihm (kite leash)* mis võimaldab vabaneda kiirest lohest.

Antud reeglit võib reguleerida võistlusjuhend.

(b) Kooskõlas RRS 1.2 tuleb teha järgnev tähelepanek: **meeskonnal** ei ole kohustust kanda **päästevesti** juhul kui kehtib RRS 40 või on kirjeldatud teisiti võistlusjuhendis. **Päästevest** peab olema minimaalselt vastavuses standardiga ISO 12402-5. Lisanõuded võivad olla kirjeldatud võistlusjuhendis.

(c) Kiivri kasutamine on lubatud, piirangud puuduvad.

C.3.3 Valikuline

Lisaks toidule ning veele võib hoida laual esemeid mis annavad sõitjale sooja või aitavad püsida kuivana või aitavad kaitsta keha.

Järgnevaid esemeid on lubatud hoida laual:

- (a) Trapets
- (b) Päästevest (Võib olla kohustuslikuks määratud võistlusjuhendis).
Peab vastama minimaalselt standardile ISO 12402-5.
- (c) Taara vedeliku hoiustamiseks vastavalt RRS reeglistiku lisale F 43.1(a)
- (d) Elektrooniline või mehhaaniline ajavõtuseade
- (e) Südame rütmi jälgimise seade.
- (f) Elektrooniline või mehhaaniline kompass

C.4 Kaasaskantav varustus

C.4.1 **Kaasaskantav varustus** ei pea olema ühegi tootja poolt litsenseeritud.

C.4.2 Valikuline

- (a) GPS kordinaate salvestav seade.
Antud reeglit võib reguleerida võistlusjuhend.
- (b) Videakaamera koos kinnitustega. Peab olema kaalumise ajaks eemaldatav.
Antud reeglit võib reguleerida võistlusjuhend.

C.5 Sõitja tuvastus ning märgistus

Võistlejad peavad olema vastavuses RRS F9 reegluga.

C.6 Reklaam

C.6.1 Piirangud

Reklaam on lubatud ainult vastavalt ISAFi reeglistikule.

C.7 Alus

C.7.1 Üldine

Alus peab olema sümmeetriline. Alus peab olema identne mõlemalt poolt, teostades aluse keskpunktist peegelduse peavad olema pooled võrdsed.

Lubatud on vähene kulumine ning tootja viga.

C.7.2 Mõõdud

	Min	Max
Aluse pikkus		1710mm
Aluse laius	150mm	510mm
Aluse paksus		20mm

C.7.3 Materjalid

Lubatud on kasutada kõiki materjale.

C.8 Aluse lisaosad

C.8.1 Uim

Võistleval alusel on lubatud kasutada maksimaalselt nelja **uime**.
Varieeruvate uimede kasutamine on keelatud. Aluse keskmisest punktist lähemale, kui 30% laua pikkusest pole **uime** kasutamine lubatud.
Teiste **aluse lisaosade** kasutamine on keelatud.

C.8.2 Mõõdud

Lühim pikkus uime alumise punkti ning aluse vahel ei tohi ületada 60mm.
Uime laius ei tohi ületada 130mm.

C.8.3 Materjalid

Lubatud on kasutada kõiki materjale.

C.9 Varustuse ülesseadmine

C.9.1 Poom

(a) Lubatud on kasutada kõiki kiirpääste funktsiooniga poome.

C.9.2 Liinid

(a) Kasutada võib kõiki liine.

(b) *Jõuliinidel* peab olema *veojõudu reguleeriv seade*.

C.9.3 Briidlid

(a) Kasutada võib kõiki *briidleid*.

C.9.4 Mõõdud

Poomi ning lohe vaheline distant ei tohi ületada 45000mm.

	Maksimum läbimõõt	Miinumum läbimõõt
<i>Jõuliinid</i>		1.2mm
<i>Juhtliinid</i>		0.8mm

C.9.5 MATERIALS

- Liinid* peavad olema valmistatud dynemast, spectrast või sarnasest materjalist
- Briidlid* peavad olema valmistatud Carbonist, Kevlarist, Poly-aramidist, dynemast või spectrast.

C.10 Lohe

C.10.1 Materjalid

- Lohe balloonide kest, ning pind peab olema tugevalt läbiõmmeldud
- Tugevdused võivad olla tehtud teistest materjalidest.
- Balloonid peavad olema tehtud TPUst, PUst või PCVst.

Lõik D - Alus

Pole rakendatud

Lõik E - Aluse lisaosad

Pole rakendatud

Lõik F - Varustuse ülesseadmine

Pole rakendatud

Lõik G - Lohe

Pole rakendatud

KEHTIV ALATES: 1.12.2013

Reegleid tõlgendas: Martin Valvur

Dokumendi versioon: 2

Viimase muudastuse kuupäev: 7.08.2014